

NOVÉ ZÁTKY NOMACORC GREENLINE VYROBENÉ NA RASTLINNEJ

BÁZE PRE AKOSTNÉ VÍNA



NOMACORC
GREEN LINE™

PERFORMANCE DESIGN SUSTAINABILITY

by  VINVENTIONS



PREDSTAVUJEME NOMACORC GREEN LINE

Nomacorc Green Line predstavuje novú "kategóriu" zátek **PlantCorc™** vytvorenú zo surovín pochádzajúcich z cukrovej trstiny. Je výsledkom našej nezlomnej oddanosti inováciám, udržateľnosti a neustálym zlepšeniam. **Nomacorc Green Line** ponúka výrazné zlepšenie kvality zátek v oblasti **charakteristiky, dizajnu a udržateľnosti**.

Zátky Green Line sú vyrobené na báze nami **patentovanej a overenej ko-extrúzne výrobné technológie**, ktorá zabezpečuje konzistenciu fliaš a eliminuje pachť spôsobenú oxidáciou a redukciou, ktoré sú spojené s TCA a inými kontaminantmi. Prirodzený a mäkký povrch zaisťuje bezproblémové plnenie fliaš a zákazníkom ponúka možnosť hladkého vytiahnutia a vsunutia zátky.

Z dôvodu trvalej udržateľnosti a neutralizácie uhlíkových splodín, produkty **Nomacorc Green Line** využívajú na znižovanie uhlíkových emisií technológiu PlantCorc. Všetky zátky **Nomacorc Green Line** majú certifikát o tom, že sú vyrobené z prírodných surovín, ktoré znižujú uhlíkovú stopu. Pri výrobe našich PlantCorcs™ sú využívané obnoviteľné zdroje, ktoré zaručujú trvalo udržateľné výrobné procesy.

Reserva

Najlepšia zátko vo
svojej triede
pre luxusné vína

štr. 9

Select Green

Prvá zátko na svete
vyrobená bez uhlíkovej
stopy pre prémiové vína

štr. 10

Classic Green

Prémiová generácia,
ktorá je nástupcom
úspešného produktu "Classic"
pre populárne
a prémiové vína

štr. 11

Smart Green

Nástupca
produktu "Smart"
pre lacnejšie
vína

štr. 12



Znížená uhlíková
stopa



Vyrobená z polymérov na
báze cukrovej trstiny



Minimalizovaný dopad na
životné prostredie




Recyklovateľné

TECHNOLÓGIA PLANTCORC™ A OBNOVITEĽNÉ SUROVINY


Technológia PlantCorc™ je nová, prírodou inšpirovaná kategória vysokokvalitných zátk, ktorá je založená na úspechu iniciatívy kyslíkového prieskumu firmy. Táto najnovšia iniciatíva spája trvalú udržateľnosť prírodných surovín s konzistenciou a predpovedateľnosťou koextrúžnej technológie.

So zavedením Select Bio v roku 2013, firma Nomacorc vytvorila prvú zátku na svete s nulovou uhlíkovou stopou a tým sa začala cesta tejto technológie známej ako **Nomacorc's GreenLine**.

Technológia PlantCorc™ používa prírodné suroviny, ktoré pochádzajú z cukrovej trstiny. Tieto prírodné suroviny používané pri výrobe **Nomacorc's Green Line** sú získavané spôsobmi, ktoré nemajú negatívny dopad na potravinový reťazec a životné prostredie.



Nízka uhlíková stopa



Kontrolovaný prístup kyslíka




Konzistentná kvalita



Prémiový dizajn

CERTIFICATIONS



OCENENIA



SÚHRN VLASTNOSTÍ


Keďže **Nomacorc Green Line** bola vyvinutá v spolupráci s rôznymi inštitúciami a producentmi vína a je založená na prieskume kyslíkového manažmentu, pričom priepustnosť kyslíka po plnení fľaše zohráva dôležitú úlohu.

Presnosť ko-extrúzneho technológie umožňuje zachovanie kvality vín, pričom sa zároveň zachováva aj zážitok z tradičného otvárania vína.


átky **Nomacorc Green Line** poskytujú kvalitu, akú by ste od firmy Normacorc očakávali:

- bez TCA
- Hladké a jednoduché vytiahnutie a vsunutie zátky bez drvenia alebo lámania
- Spoľahlivá kvalitu
- Čisté, bezpečné a vyhovujúce suroviny

PRESTUP KYSLÍKA PO 5 ROKOCH



ENOLOGICKÝ SÚHRN VLASTNOSTÍ SELECT GREEN



Biele víno z Bordeaux
Vintage 2010
Sauvignon blanc a Sémillon Tasting
55 mesiacov po fľašovaní

DIZAJN

Green Line predstavuje nové prvky, ktoré vylepšujú vzhľad a hmatový dojem zátky Nomacorc.

ELEGANTNÝ A PRIRODZENÝ
VZHĽAD INŠPIROVANÝ
PRÍRODOU

PRÍJEMNÝ NA DOTYK

PRÉMIOVÉ UKONČENIE



UDRŽATEĽNOS

Trvalá udržateľnosť je základným princípom firmy Namacorc:

— je dôležitá pre nielen pre zakladateľov, ale tak isto aj našich predajcov a zákazníkov

Cesta trvalej udržateľnosti vedie k zlepšeniu každého aspektu našej firmy, vrátane:

- Optimalizovaný proces vývoja produktov s cieľom na zníženia dopadu na životné prostredie
- Najmodernejšie výrobné zariadenie používajúce obnoviteľné zdroje energie

Patentovaná koncepcia Namacorc Green Line zahŕňa v sebe rastlinné polyméry na báze cukrovej trstiny, ktorá je zdrojom 100% obnoviteľných surovín.

Tá pomáha absorbovať CO₂ z atmosféry

Cukrová trstina je zodpovedne pestovaná bez dopadu na miestny potravinový reťazec.



Názov produktu	Closure length	Uhlíková stopa zátky*	Hodnotenie Bio*
<i>Reserva</i>	47 mm	-2.6	★ ★ ★ between 60% to 80% Biobased
<i>Select Green</i>	44 mm	-2.3	
<i>Classic Green</i>	43 mm	-2.0	★ ★ ★ between 60% to 80% Biobased
<i>Smart Green</i>	42 mm	-1.9	
<i>Prírodný korok</i>		8	-
<i>Micro Agglo</i>		21	-
<i>Skrutkový uzáver</i>		52	-

*Values are obtained via a cradle-to-grave analysis assuming a 100% incineration with energy recovery end-of-life disposal, and excluding the use phase of the closure

** Percentage of renewable raw materials | <http://www.okcompost.be/en/recognising-ok-environment-logos/ok-biobased/>



RESERVA

RIEŠENIE GREEN LINE PRE LUXUSNÉ VÍNA

Reserva ponúka optimálny súhrn vlastností a trvalú udržateľnosť pre vína s predĺženým časom dozrievania.

- Nízka miera priepustnosti kyslíka ideálna pre ľahké a svieže vína a vysoko kvalitné červené vína
- bez TCA — bez korkovej pachute
- obsahuje "nedokonalosti" ako skutočný korok
- Vylepšený jemný povrch pre lepšie uchopenie s vynikajúcimi dotykovými vlastnosťami
- Vyrobený z vysoko kvalitných, obnoviteľných rastlinných polymérov
- Možnosť tlače vo vysokom rozlíšení
- Recyklovateľné



	Reserva	Reserva 300	Reserva 500
Priepustnosť kyslíka/fláša	0.3 mg O ₂ po 3 mesiacoch 0.4 mg O ₂ po 6 mesiacoch 0.7 mg O ₂ po 12 mesiacoch 0.6 mg O ₂ za rok po 1 roku	1.6 mg O ₂ po 3 mesiacoch 2.1 mg O ₂ po 6 mesiacoch 2.8 mg O ₂ po 12 mesiacoch 1.1 mg O ₂ za rok po 1 roku	1.8 mg O ₂ po 3 mesiacoch 2.3 mg O ₂ po 6 mesiacoch 3.1 mg O ₂ po 12 mesiacoch 1.7 mg O ₂ za rok po 1 roku
Bio hodnotenie*	★★★ between 60% to 80% Biobased	★★★ between 60% to 80% Biobased	★★★ between 60% to 80% Biobased
Uhlíková stopa	-2.6 g CO ₂ eq / zátku	-2.6 g CO ₂ eq / zátku	-2.6 g CO ₂ eq / zátku
Prémiové zakončenie zátky	Áno	Áno	Áno
Vlastná upravená tlač	Áno	Áno	Áno
Priemer	24 mm	24 mm	24 mm
Dĺžka	44 mm 47 mm 52 mm	44 mm 47 mm	44 mm 47 mm



* Percentage of renewable raw materials | <http://www.okcompost.be/en/recognising-ok-environment-logos/ok-biobased/>

SELECT GREEN

RIEŠENIA GREEN LINE PRE PRÉMIOVÉ VÍNA

Select Green používa technológiu Nomacorc PlantCorc™, ktorá je šetrná k životnému prostrediu a ponúka vylepšenú kontrolu kyslíka a jedinečný súhrn vlastností:

- Nízka miera priepustnosti kyslíka ideálna pre vína
- Tri rozdielne nastavenia priepustnosti kyslíka, ktorá umožňuje producentovi vína podľa potreby kontrolovať množstvo kyslíka
- Prirodzené zrnienie korku
- Povrch jemný na dotyk s nádychom korkovej zátky
- Prvá zátka na svete s nulovou uhlíkovou stopou
- Vyrobené z kvalitných, obnoviteľných rastlinných polymérov
- Recyklovateľné



	Select Green 60	Select Green 100	Select Green 300	Select Green 500
Priepustnosť kyslíka/fláša	0.3 mg O ₂ po 3 mesiacoch 0.4 mg O ₂ po 6 mesiacoch 0.7 mg O ₂ po 12 mesiacoch 0.6 mg O ₂ za rok po 1 roku	0.4 mg O ₂ po 3 mesiacoch 0.7 mg O ₂ po 6 mesiacoch 1.2 mg O ₂ po 12 mesiacoch 1.1 mg O ₂ za rok po 1 roku	1.6 mg O ₂ po 3 mesiacoch 2.1 mg O ₂ po 6 mesiacoch 2.8 mg O ₂ po 12 mesiacoch 1.1 mg O ₂ za rok po 1 roku	1.8 mg O ₂ po 3 mesiacoch 2.3 mg O ₂ po 6 mesiacoch 3.1 mg O ₂ po 12 mesiacoch 1.7 mg O ₂ za rok po 1 roku
Bio hodnotenie*	★★★ between 60% to 80% Biobased	★★★ between 60% to 80% Biobased	★★★ between 60% to 80% Biobased	★★★ between 60% to 80% Biobased
Uhlíková stopa	-2.3 g CO ₂ eq / zátku	-2.3 g CO ₂ eq / zátku	-2.3 g CO ₂ eq / zátku	-2.3 g CO ₂ eq / zátku
Prémiové zakončenie zátky	Razené	Razené	Razené	Razené
Vlastná upravená tlač	Áno	Áno	Áno	Áno
Priemer	24 mm	24 mm	24 mm	23.5 mm
Dĺžka	44 mm 47 mm	38 mm 44 mm 47 mm	38 mm 44 mm 47 mm	38 mm 44 mm 47 mm



* Percentage of renewable raw materials | <http://www.okcompost.be/en/recognising-ok-environment-logos/ok-biobased/>

CLASSIC GREEN

RIEŠENIA GREEN LINE PRE POPULÁRNE A PRÉMIOVÉ TICHÉ VÍNA

Classic Green predstavuje novú generáciu zátky svetovo známej značky Classic+. Používa technológiu PlantCork, ktorá je založená na obnoviteľných polyméroch na rastlinnej báze získaných z cukrovej trstiny. ClassicGreen je vylepšená verzia svojho predchodcu s lepším dizajnom a je tak isto príjemnejšia na dotyk. Classic Green ponúka rovnakú spoľahlivosť a konzistenciu, ktorá je overená viac ako 5000 zákazníkmi po celom svete.

- Nižšia miera priepustnosti kyslíka ako pri Classic+
- bez TCA — bez korkovej pachute
- Prémiové potlačené zakončenie
- Obrúsená hrana
- Vylepšený jemný povrch pre lepšie uchopenie s vynikajúcimi dotykovými vlastnosťami
- Vyrobený z vysoko kvalitných, obnoviteľných rastlinných polymérov
- Recyklovateľné



	Classic Green
Priepustnosť kyslíka/fláša	1.8 mg O ₂ po 3 mesiacoch 2.3 mg O ₂ po 6 mesiacoch 3.1 mg O ₂ po 12 mesiacoch 1.7 mg O ₂ za rok po 1 roku
Bio hodnotenie*	★ ★ ★ between 60% to 80% Biobased
Uhlíková stopa	-2.0 g CO ₂ eq / zátku
Prémiové zakončenie zátky	Razené
Vlastná upravená tlač	Áno
Priemer	23 mm
Dĺžka	37 mm 43 mm



* Percentage of renewable raw materials | <http://www.okcompost.be/en/recognising-ok-environment-logos/ok-biobased/>

SMART GREEN

RIEŠENIE GREEN LINE PRE ZÁKLADNÉ A POPULÁRNE PRÉMIOVÉ VÍNA

Smart Green predstavuje novú generáciu zátky osvedčenej značky Nomaticorc Smart+, ktorú používajú producenti a predajcovia na celom svete. Používa technológiu PlantCorc, ktorá je založená na obnoviteľných polyméroch na rastlinnej báze získaných z cukrovej trstiny, pričom ponúka lepší dizajn a tak isto je príjemnejší na dotyk.

- Nízka priepustnosť kyslíka
- bez TCA - bez korkovej pachute
- Prémiové potlačené zakončenie
- Vylepšený jemný povrch pre lepšie uchopenie s vynikajúcimi dotykovými vlastnosťami
- Vyrobené z vysoko kvalitných, obnoviteľných rastlinných polymérov
- Vyrobené za použitia 100 % obnoviteľných zdrojov energie a recyklovanej chladiacej vody
- Minimálny dopad na životné prostredie
- Recyklovateľné



	Smart Green
Priepustnosť kyslíka/fláša	1.8 mg O ₂ po 3 mesiacoch 2.3 mg O ₂ po 6 mesiacoch 3.3 mg O ₂ po 12 mesiacoch 2 mg O ₂ za rok po 1 roku
Bio hodnotenie*	★★★ between 60% to 80% Biobased
Uhlíková stopa	-1.9 g CO ₂ eq / zátku
Prémiové zakončenie zátky	Razené
Vlastná upravená tlač	Áno
Priemer	23 mm
Dĺžka	36 mm 42 mm



* Percentage of renewable raw materials | <http://www.okcompost.be/en/recognising-ok-environment-logos/ok-biobased/>



DOPORUČENIA

//

We were looking for consistency and absolute transparency, in a traditional-feeling package. The fact that we can dial in our oxygen interaction is a really nice bonus.

Steve Matthiasson
Matthiasson

"Sustainability is also key. Nomacorc PlantCorcs delivered the trifecta."

//

Pre projekt Vino Libero, hlavným cieľom je priniesť trvalú udržateľnosť do viníc a pivníc. Práve preto používame zátky Nomacorc Select Green.

Vino Libero
Chiara Destefanis

"Nomacorc Green Line plne ladí s filozofiou Vino Libero. Tak isto nám pomáha riešiť niektoré technologické problémy.

Používaním trvalo udržateľných technológií sa nám podarilo získať zákazníkov, ktorí sa zaujímajú o životné prostredie."

//

The strong points of Nomacorc closures are that we know just what we bottle and just how this bottle will evolve over time.

Marion Leroux
Domaine Les Pierrettes

"Beforehand, we used closures made of cork for all our wines and we have had many problems especially in recent years due to cork taste aromatic deviations and weak texture. Following the problems we had with cork, we carried out a trial with Nomacorc's Green Line. There was a clear difference: the freshness of the wine was still very much present in the bottle, which was not the case with traditional corks."



ROZMERY A CHARAKTERISTIKA

BIO HODNOTENIE ★★★ <i>between 60% to 80% Biobased**</i>						
	Priepustnosť kyslíka/flaša	Uhlíková stopa	Prémiové zakončenie zátky	Vlastná upravená tlač	Priemer	Dĺžka
<i>Reserva</i>	0.3 mg O ₂ po 3 mesiacoch 0.4 mg O ₂ po 6 mesiacoch 0.7 mg O ₂ po 12 mesiacoch 0.6 mg O ₂ za rok po 1 roku	-2.6 g CO ₂ eq per closure	Áno	Áno	24 mm	44 mm 47 mm 52 mm
<i>Reserva 300</i>	1.6 mg O ₂ po 3 Months 2.1 mg O ₂ po 6 Months 2.8 mg O ₂ po 12 Months 1.1 mg O ₂ za rok po 1 roku	-2.6 g CO ₂ eq per closure	Áno	Áno	24 mm	44 mm 47 mm
<i>Reserva 500</i>	1.8 mg O ₂ po 3 Months 2.3 mg O ₂ po 6 Months 3.1 mg O ₂ po 12 Months 1.7 mg O ₂ za rok po 1 roku	-2.6 g CO ₂ eq per closure	Áno	Áno	24 mm	44 mm 47 mm
<i>Select Green 60</i>	0.3 mg O ₂ po 3 mesiacoch 0.4 mg O ₂ po 6 mesiacoch 0.7 mg O ₂ po 12 mesiacoch 0.6 mg O ₂ za rok po 1 roku	-2.3 g CO ₂ eq per closure	Áno	Áno	24 mm	44 mm 47 mm
<i>Select Green 100</i>	0.4 mg O ₂ po 3 mesiacoch 0.7 mg O ₂ po 6 mesiacoch 1.2 mg O ₂ po 12 mesiacoch 1.1 mg O ₂ za rok po 1 roku	-2.3 g CO ₂ eq per closure	Áno	Áno	24 mm	38 mm 44 mm 47 mm
<i>Select Green 300</i>	1.6 mg O ₂ po 3 mesiacoch 2.1 mg O ₂ po 6 mesiacoch 2.8 mg O ₂ po 12 mesiacoch 1.1 mg O ₂ za rok po 1 roku	-2.3 g CO ₂ eq per closure	Áno	Áno	24 mm	38 mm 44 mm 47 mm
<i>Select Green 500</i>	1.8 mg O ₂ po 3 mesiacoch 2.3 mg O ₂ po 6 mesiacoch 3.1 mg O ₂ po 12 mesiacoch 1.7 mg O ₂ za rok po 1 roku	-2.3 g CO ₂ eq per closure	Áno	Áno	24 mm	38 mm 44 mm 47 mm
<i>Classic Green</i>	1.8 mg O ₂ po 3 mesiacoch 2.3 mg O ₂ po 6 mesiacoch 3.1 mg O ₂ po 12 mesiacoch 1.7 mg O ₂ za rok po 1 roku	-2.0 g CO ₂ eq per closure	Áno	Áno	23 mm	37 mm 43 mm
<i>Smart Green</i>	1.8 mg O ₂ po 3 mesiacoch 2.3 mg O ₂ po 6 mesiacoch 3.3 mg O ₂ po 12 mesiacoch 2 mg O ₂ za rok po 1 roku	-1.9 g CO ₂ eq per closure	Áno	Áno	23 mm	36 mm 42 mm

*Values are obtained via a cradle-to-grave analysis assuming a 100% incineration with energy recovery end-of-life disposal, and excluding the use phase of the closure

** Percentage of renewable raw materials | <http://www.okcompost.be/en/recognising-ok-environment-logos/ok-biobased/>

REGIONÁLNE ZASTÚPENIA A PREDAJNÉ POBOBOČKY

Európa

Nemecko

Vinventions Deutschland GmbH

Industriestraße 5-7
D-67136 Fußgönheim
+49 6237 40000
info-de@vinventions.com

Belgicko

Vinventions SA

ZI Les Plénesses | Chemin de Xhénorie, 7
4890 Thimister-Clermont
+32 87 63 88 20
info-be@vinventions.com

Taliansko

Vinventions SA Sede Secondaria Italia

via Luigi Dalla Via 3/b
Centro Direzionale Summano
Torre A
36015 Schio (VI)
+39 0445 57 59 88
info-it@vinventions.com

Španielsko

Vinventions

+34 637 514 284
info-es@vinventions.com

Francúzsko

Vinventions France SAS

ZI Mas de la Garrigue Sud | Rue Pierre Magnol
66600 Rivesaltes
+33 4 68 08 52 62
info-fr@vinventions.com

Vinventions France SAS

Enology Center
7 avenue Yves Cazeaux
30230 Rodilhan
+33 9 77 48 06 81
nimescenter@vinventions.com

Syntek Bouchage SAS

ZI Mas de la Garrigue Sud | Rue Pierre Magnol
66600 Rivesaltes
+33 4 68 84 89 80
info-fr@vinventions.com

Východná Európa

Eastern Europe Office

+36 70 430 7116
info-hu@vinventions.com

Severná Amerika

USA

Vinventions USA, LLC

400 Vintage Park Drive
Zebulon, NC 27597
+1 919 460 2200
info-us@vinventions.com

Južná Amerika

Argentina

Vinventions Argentina SRL

Production Site
Av. Gral. Mosconi 2986
Rawson, San Juan, CP 5425
+54 264 4282329

Commercial offices

NovaMarket, office 8
Rondeau and Adolfo Calle
Guaymallén, Mendoza, CP 5521
+54 261 4232861
info-ar@vinventions.com

Africa

Južná Afrika

Vinventions South Africa (PTY) Ltd

Meent Street – Industrial Park,
Wellington 7655
+27 21 873 0091
info-za@vinventions.com

Ázia

China

Vinventions China Co., Ltd.

17 Wuhan Road, Yanfai
Development Zone
Shandong 264006
+86 535 216 9866
info-cn@vinventions.com



NOMACORC
GREEN LINE™

www.vinventions.com | www.nomacorc.com